

Indicatori specifici ai traficului de persoane în context medical

Indicatori fizici

- Semne de abuz fizic sau leziuni inexplicabile (vânătăi, arsuri, tăieturi sau răni, fracturi, dinți spărți, semne de tortură);
- Afecțiuni neurologice (leziuni cerebrale, dureri de cap sau migrene, pierderi de memorie inexplicabile, insomnie, dificultăți de concentrare, amețeli);
- Afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii care par a fi cauzate sau exacerbate de stres, cum ar fi: aritmie, hipertensiune arterială, insuficiență respiratorie acută);
- Afecțiuni gastrointestinale care par a fi cauzate sau exacerbate de stres, cum ar fi: constipație, sindromul colonului iritabil;
- Tulburări de alimentație (pierdere semnificativă în greutate, malnutriție, lipsa poftei de mâncare);
- Probleme respiratorii;
- Leziuni suferite la locul de muncă, în special într-o industrie cu risc ridicat;
- Vânătăi sau arsuri în diferite stadii de vindecare;
- Expunerea neprotejată la substanțe toxice;
- Boli transmisibile și netransmisibile (de exemplu, tuberculoză, hepatită);
- Tatuaje suspecte care pot indica faptul că persoana ar fi proprietatea cuiva, cum ar fi numele unei persoane, cod de bare etc.;
- Tulburări în urma consumului de droguri sau a urmelor acestuia (transpirație, urme de ace, dilatarea pupilei);
- Igienă precară;
- Dureri de spate;
- Probleme dentare semnificative;
- Efecte asupra organismului cauzate de traume și suferințe complexe;
- Alte afecțiuni, cum ar fi: efecte ale expunerii prelungite la temperaturi extreme sau la substanțe chimice.

Indicatori de natură ginecologică

- Afecțiuni ale sistemului reproducător (infecții cu transmitere sexuală, afecțiuni genito-urinare, sarcini multiple nedorite, avorturi forțate, leziuni genitale traumatice);
- Semne de abuz sexual;
- Număr mare de parteneri sexuali;
- Inflamație pelviană;
- Sângerări vaginale sau sângerări neregulate;
- Sarcini/avorturi multiple.



Indicatori comportamentali și psihologici

- Pacientul nu dorește să vorbească direct cu medicul sau permite doar persoanei care îl însoțește să răspundă la întrebări;
- Manifestă neîncredere față personalul medical;
- Pacientul pleacă/se externează împotriva sfatului medicului sau refuză anumite îngrijiri medicale;
- Povestea pacientului pare să fi fost învățată mecanic sau detaliile par contradictorii;
- Ezită să răspundă la întrebări legate de accidentare sau boală;
- Protejează persoana care i-a făcut rău sau minimizează abuzul;
- Pacientul este extrem de temător sau manifestă un comportament neliniștit, evitând contactul vizual;
- Se opune ideii de a primi asistență sau manifestă un comportament ostil;
- Nu are capacitatea de a se concentra;
- Stimă de sine scăzută;
- Prezintă simptome asociate cu sindromul tulburării de stres posttraumatic;
- Prezintă simptome asociate cu depresia sau anxietatea;
- Semne de tentativă de suicid;
- Poate să tremure și să transpire (din cauza anxietății/temerii);
- Pare a fi sub controlul persoanei care îl însoțește;
- Persoana însoțitoare este în posesia documentelor personale ale pacientului și/sau a banilor acestuia;
- Persoana însoțitoare completează formulare medicale fără a se consulta cu pacientul; Persoana însoțitoare pretinde că este o rudă a pacientului, dar nu cunoaște detalii despre istoricul medical sau identitatea pacientului;
- Persoana însoțitoare manifestă un comportament agresiv sau de control față de pacient; Persoana însoțitoare insistă să fie traducător dacă pacientul nu vorbește limba;
- Pacientul locuiește la locul de muncă sau în condiții de supraaglomerare;
- Pacientul nu are o adresă fixă și/sau nu o cunoaște;
- Pacientul nu este înregistrat la un medic de familie;
- Pacientul nu pare să știe unde se află (nu cunoaște orașul sau zona);
- Pacientul vorbește într-un mod mecanic (ca un robot).